

مدافئ
جبل الشيخ®

عراقه تواكب التطور

STOVES CATALOG 2025 - 2026

SINCE 1946



JAMALEDDINE SARL®
TRADING & MANUFACTURING
WE SPREAD WARMTH

بيت نار – ٢ OPTIONS – FIREBOX (EMBEDED-STANDALONE) SPECS

WOOD FUEL



TOP WIDTH 100
عرض السطح

TOP DEPTH 50
عمق السطح

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 33

WIDTH العرض 77

FACADE
الواجهة

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 33

WIDTH العرض 42

SIDE
الجانب
+
GLASS
الزجاج

شامينييه حطب - ٤ جهات زجاج مع فرن (٦٥)

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 15

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 100

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 65

عرض السطح

TOP DEPTH 65

عمق السطح

WEIGHT (KG) 157

الوزن

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 29

WIDTH العرض 28

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE

الجانبية

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 28

WIDTH العرض 27

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 130

WIDTH العرض 65

DEPTH العمق 65

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 13

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 46

شامينييه حطب - قبة

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER	15
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	100
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	76
عرض السطح	
TOP DEPTH	76
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	152
الوزن	



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 28

WIDTH العرض 29

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 28

WIDTH العرض 29

SIDE

الجانب

+

GLASS

الزجاج

OVEN DOOR GLASS

زجاج باب الفرن

HEIGHT ارتفاع 13

WIDTH العرض 25

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 130

WIDTH العرض 76

DEPTH العمق 76

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 13

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 49.5

شامينية حطب-٣ قزاز - فرن بالهرم + عامود

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER	15
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	80
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	60.5
عرض السطح	
TOP DEPTH	35.5
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	100
الوزن	



FACADE الواجهة

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**
غرفة الاشتعال

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 34.5

HEIGHT ارتفاع 22

WIDTH العرض 45.5

WIDTH العرض 37.5

SIDE الجانبى

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**
غرفة الاشتعال

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 34.5

HEIGHT ارتفاع 22

WIDTH العرض 27

WIDTH العرض 20

EXTERNAL DIMENSIONS الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 227

WIDTH العرض 60.5

DEPTH العمق 35.5

OVEN DIMENSIONS قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 12

WIDTH العرض 30

DEPTH العمق 30

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 37

شامينييه حطب - نصف هرم ٣ جهات زجاج - فرن

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 70

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 40

عرض السطح

TOP DEPTH 28

عمق السطح

WEIGHT (KG) 76.2

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 24

WIDTH العرض 40

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 24

WIDTH العرض 20

SIDE

الجانب

+

GLASS

الزجاج

**OVEN DOOR
GLASS**

زجاج باب الفرن

HEIGHT ارتفاع 13

WIDTH العرض 39

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 100

WIDTH العرض 60

DEPTH العمق 45

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 13

WIDTH العرض 39

DEPTH العمق 33

شامينييه حطب - فونط - فرن - مروحة

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 60

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 55

عرض السطح

TOP DEPTH 40

عمق السطح

WEIGHT (KG) 109

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 27

FACADE
الواجهة

+
GLASS
الزجاج

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 20

WIDTH العرض 20

SIDE
الجانب

**OVEN DOOR
GLASS**

زجاج باب الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 27

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 91

WIDTH العرض 58

DEPTH العمق 57

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 27

DEPTH العمق 34

صوبيا حطب ممتاز مدهون قزاز كامل / شبح

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
TOP WIDTH	46.5
عرض السطح	
TOP DEPTH	63.5
عمق السطح	

COMBUSTION CHAMBER DOOR
غرفة الاشتعال

HEIGHT	ارتفاع	30
WIDTH	العرض	40.5

FACADE
الواجهة
+
GLASS
الزجاج

COMBUSTION CHAMBER DOOR
غرفة الاشتعال

HEIGHT	ارتفاع	15
WIDTH	العرض	21

SIDE
الجانب

GLASS
الزجاج

HEIGHT	ارتفاع	14
WIDTH	العرض	7.5

EXTERNAL DIMENSIONS
الأبعاد الخارجية

HEIGHT	ارتفاع	56
WIDTH	العرض	47.5
DEPTH	العمق	64.5

OVEN DIMENSIONS
قياس الفرن

HEIGHT	ارتفاع	16
WIDTH	العرض	28
DEPTH	العمق	40.5

شامينييه حطب - ٣ جهات زجاج (بدون فرن)

SPECS

WOOD FUEL

COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 60

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 60.5

عرض السطح

TOP DEPTH 34.5

عمق السطح

WEIGHT (KG) 69

الوزن



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 39

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 20

SIDE
الجانب

+

GLASS

الزجاج

SIDE GLASS

زجاج جانبي

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 20

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 81

WIDTH العرض 60.5

DEPTH العمق 44

شامينه حطب - ستانلس - ذهبي

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 50

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 50

عرض السطح

TOP DEPTH 37

عمق السطح

WEIGHT (KG) 67

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 19

WIDTH العرض 29

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

SIDE

الجانب

HEIGHT ارتفاع 19

WIDTH العرض 20

**OVEN DOOR
GLASS**

زجاج باب الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 28

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 84

WIDTH العرض 48

DEPTH العمق 46

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 28

DEPTH العمق 30

شامينه حطب - ستانلس

SPECS

WOOD FUEL

COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 50

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 50

عرض السطح

TOP DEPTH 37

عمق السطح

WEIGHT (KG) 67

الوزن



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 19

WIDTH العرض 29

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 19

WIDTH العرض 20

SIDE

الجانب

OVEN DOOR GLASS

زجاج باب الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 28

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 84

WIDTH العرض 48

DEPTH العمق 46

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 28

DEPTH العمق 30

ميني ليلي حطب

SPECS

WOOD FUEL

COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	40
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	48
عرض السطح	
TOP DEPTH	47.5
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	73.5
الوزن	



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 24

WIDTH العرض 28

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE

الجانبية

HEIGHT ارتفاع 17.5

WIDTH العرض 20

OVEN DOOR GLASS

زجاج باب الفرن

HEIGHT ارتفاع 16

WIDTH العرض 28

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 78

WIDTH العرض 48

DEPTH العمق 57

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 16

WIDTH العرض 28

DEPTH العمق 34

شامينييه حطب حديد - قاعدة

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	50
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	48
عرض السطح	
TOP DEPTH	35
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	58
الوزن	

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 27

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 83

WIDTH العرض 61

DEPTH العمق 35

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE

الجانب

HEIGHT ارتفاع 20

WIDTH العرض 20

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 30

DEPTH العمق 30

شامينييه حطب - حديد

SPECS

WOOD FUEL

COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	40
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	40
عرض السطح	
TOP DEPTH	35
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	51.4
الوزن	



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 27

FACADE
الواجهة
+
GLASS
الزجاج

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 20

WIDTH العرض 20

SIDE
الجانب

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 80

WIDTH العرض 48

DEPTH العمق 42

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 30

DEPTH العمق 30

كامبينغ مع مروحة ٣ - جهات زجاج

SPECS

WOOD FUEL

COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	40
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	44
عرض السطح	
TOP DEPTH	48
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	000

الوزن



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 28

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE

الجانبية

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 22

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 71

WIDTH العرض 40

DEPTH العمق 45.5

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 15

WIDTH العرض 28

DEPTH العمق 35

كامبينغ - بدون مروحة ٣ جهات زجاج

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 40

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 44

عرض السطح

TOP DEPTH 48

عمق السطح

WEIGHT (KG) 000

الوزن

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 28

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE

الجانب

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 22

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 71

WIDTH العرض 40

DEPTH العمق 45.5

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 15

WIDTH العرض 28

DEPTH العمق 35

صوييا حطب - فونط

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	40
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	49
عرض السطح	
TOP DEPTH	58
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	52.9
الوزن	

COMBUSTION CHAMBER DOOR	FACADE
غرفة الاشتعال	الواجهة
HEIGHT ارتفاع	16
WIDTH العرض	29
	+ GLASS الزجاج

EXTERNAL DIMENSIONS

HEIGHT ارتفاع	46
WIDTH العرض	58
DEPTH العمق	66.5

COMBUSTION CHAMBER DOOR	SIDE
غرفة الاشتعال	الجانبية
HEIGHT ارتفاع	17
WIDTH العرض	17

OVEN DIMENSIONS

HEIGHT ارتفاع	14
WIDTH العرض	25
DEPTH العمق	45

صوبيا حطب- جرار رماد جانبي - زجاج

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 25

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 45

عرض السطح

TOP DEPTH 64

عمق السطح

WEIGHT (KG) 46

الوزن

COMBUSTION
CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 47

WIDTH العرض 54

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 47

WIDTH العرض 54

DEPTH العمق 66

COMBUSTION
CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE
الجانب

HEIGHT ارتفاع 47

WIDTH العرض 54

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 15

WIDTH العرض 29

DEPTH العمق 39

صوبيا حطب-فونط شعبي فرن باب واحد

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

TOP WIDTH 47.5

عرض السطح

TOP DEPTH 60.5

عمق السطح

WEIGHT (KG) 49.5

الوزن

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 22

WIDTH العرض 29

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 9

WIDTH العرض 17

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE
الجانب

HEIGHT ارتفاع 22

WIDTH العرض 21

EXTERNAL DIMENSIONS
الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 45

WIDTH العرض 58.5

DEPTH العمق 70

OVEN DIMENSIONS
قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 31

DEPTH العمق 30

صوبيا حطب - شعبي - جامبو

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

TOP WIDTH 43

عرض السطح

TOP DEPTH 64

عمق السطح

WEIGHT (KG) 42.5

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 48

WIDTH العرض 54

DEPTH العمق 77

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

SIDE
الجانب

HEIGHT ارتفاع 19

WIDTH العرض 17

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 31

DEPTH العمق 38.5

صوبيا حطب-شعبي-واجهة زجاج

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

TOP WIDTH 42

عرض السطح

TOP DEPTH 55

عمق السطح

FACADE
الواجهة

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 25

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 10

WIDTH العرض 14

SIDE
الجانب

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 17

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 45

WIDTH العرض 52

DEPTH العمق 63

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 39

صوييا حطب-شعبي-شعلة

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	30
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	43
عرض السطح	
TOP DEPTH	54
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	35
الوزن	



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 44

WIDTH العرض 54

DEPTH العمق 65

COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

SIDE
الجانب

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 17

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 39

صوبيا حطب - سنبله - كبير

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 30

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 43

عرض السطح

TOP DEPTH 54

عمق السطح

WEIGHT (KG) 35

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

SIDE
الجانب

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 17

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 44

WIDTH العرض 54

DEPTH العمق 65

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 39

صوبيا حطب - سنبلة - وسط

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	30
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	38
عرض السطح	
TOP DEPTH	50
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	26.8
الوزن	

COMBUSTION CHAMBER DOOR	FACADE
غرفة الاشتعال	الواجهة

HEIGHT	ارتفاع 14
WIDTH	العرض 22

EXTERNAL DIMENSIONS

HEIGHT	ارتفاع 43
WIDTH	العرض 40
DEPTH	العمق 62

COMBUSTION CHAMBER DOOR	SIDE
غرفة الاشتعال	الجانب

HEIGHT	ارتفاع 17
WIDTH	العرض 17

OVEN DIMENSIONS

HEIGHT	ارتفاع 14
WIDTH	العرض 22
DEPTH	العمق 36

موقدة حطب - كبير - واجهة زجاج

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

TOP WIDTH 43.5

عرض السطح

TOP DEPTH 54

عمق السطح

WEIGHT (KG) 28.8

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 24

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 48

WIDTH العرض 52

DEPTH العمق 62.5

موقدة حطب - وسط

SPECS

WOOD FUEL



COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 25

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 38

عرض السطح

TOP DEPTH 49

عمق السطح

WEIGHT (KG) 20

الوزن

COMBUSTION
CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 25

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 43

WIDTH العرض 40

DEPTH العمق 57

موقدة حطب - صغير

SPECS

WOOD FUEL

COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	20
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	30
عرض السطح	
TOP DEPTH	41.5
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	13.7
الوزن	

COMBUSTION
CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 17

WIDTH العرض 17

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 47

WIDTH العرض 32.5

DEPTH العمق 50



شامينييه مازوت-٣ قزاز - فرن بالهرم + عامود

SPECS

DIESEL FUEL



COLLAR DIAMETER	15
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	80
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	60.5
عرض السطح	
TOP DEPTH	35.5
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	97
الوزن	



FACADE
الواجهة

SIDE
الجانبى

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**
غرفة الاشتعال

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 34.5

HEIGHT ارتفاع 22

WIDTH العرض 45.5

WIDTH العرض 37.5

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**
غرفة الاشتعال

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 34.5

HEIGHT ارتفاع 22

WIDTH العرض 27

WIDTH العرض 20

EXTERNAL DIMENSIONS الأبعاد الخارجية

OVEN DIMENSIONS قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 227

WIDTH العرض 60.5

DEPTH العمق 55.5

HEIGHT ارتفاع 12

WIDTH العرض 30

DEPTH العمق 30

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 37

ليلي - ذهبي

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	40
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	49
عرض السطح	
TOP DEPTH	51
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	68.2
الوزن	



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 30

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 94

WIDTH العرض 49

DEPTH العمق 51

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 31

DEPTH العمق 30

BODY DIMENSIONS

ابعاد البدن

HEIGHT ارتفاع 92

WIDTH العرض 46

DEPTH العمق 48

ليلي اسود

SPECS

DIESEL FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 40

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 45

عرض السطح

TOP DEPTH 49

عمق السطح

WEIGHT (KG) 68.2

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 30

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

GLASS
الزجاج

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 30

EXTERNAL DIMENSIONS
الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 94

WIDTH العرض 49

DEPTH العمق 51

OVEN DIMENSIONS
قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 31

DEPTH العمق 30

BODY DIMENSIONS
ابعاد البدن

HEIGHT ارتفاع 92

WIDTH العرض 46

DEPTH العمق 48

ليلي - فضي

SPECS

DIESEL FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 40

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 49

عرض السطح

TOP DEPTH 51

عمق السطح

WEIGHT (KG) 68.2

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 30

EXTERNAL DIMENSIONS
الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 94

WIDTH العرض 49

DEPTH العمق 51

OVEN DIMENSIONS
قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 18

WIDTH العرض 31

DEPTH العمق 30

BODY DIMENSIONS
ابعاد البدن

HEIGHT ارتفاع 92

WIDTH العرض 46

DEPTH العمق 48

ليلي بدون فرن - فضي

SPECS

DIESEL FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 40

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 51

عرض السطح

TOP DEPTH 49

عمق السطح

WEIGHT (KG) 56

الوزن



**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE
الواجهة

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 30

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 70

WIDTH العرض 51

DEPTH العمق 49

BODY DIMENSIONS

أبعاد البدن

HEIGHT ارتفاع 68

WIDTH العرض 46

DEPTH العمق 48

ليلي - 3D

SPECS

DIESEL FUEL



COLLAR DIAMETER 12

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 45

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 48

عرض السطح

TOP DEPTH 48

عمق السطح

WEIGHT (KG) 63

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 25

WIDTH العرض 25

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 82

WIDTH العرض 40

DEPTH العمق 60

ليلي - 3D - مع فرن

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER	12
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	45
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	48
عرض السطح	
TOP DEPTH	48
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	71
الوزن	



COMBUSTION CHAMBER DOOR

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 14.5

WIDTH العرض 24.5

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 90

WIDTH العرض 50

DEPTH العمق 60

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 15

WIDTH العرض 27

DEPTH العمق 34

BODY DIMENSIONS

أبعاد البدن

HEIGHT ارتفاع 82

WIDTH العرض 46

DEPTH العمق 48

ROSE

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 25

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 43

عرض السطح

TOP DEPTH 39

عمق السطح

WEIGHT (KG) 54

الوزن



**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 30

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 85

WIDTH العرض 40

DEPTH العمق 33

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 31

DEPTH العمق 32.5

MINI ROSE

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 25

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 43

عرض السطح

TOP DEPTH 39

عمق السطح

WEIGHT (KG) 34

الوزن

**COMBUSTION
CHAMBER DOOR**

غرفة الاشتعال

FACADE

الواجهة

+

GLASS

الزجاج

HEIGHT ارتفاع 23

WIDTH العرض 30

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 72

WIDTH العرض 40

DEPTH العمق 33



صوبيا مازوت قناطر ليزر

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	35
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	46
عرض السطح	
TOP DEPTH	57
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	38.5
الوزن	



EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 46

WIDTH العرض 56

DEPTH العمق 81

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 40

صوبيا مازوت فونت

SPECS

DIESEL FUEL



COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	35
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	43
عرض السطح	
TOP DEPTH	56
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	37
الوزن	

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT	ارتفاع	46
WIDTH	العرض	52
DEPTH	العمق	79

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT	ارتفاع	15
WIDTH	العرض	25
DEPTH	العمق	40

صوبيا مازوت وردة كبير

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	30
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	43
عرض السطح	
TOP DEPTH	54
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	27.2
الوزن	



EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 46

WIDTH العرض 50.5

DEPTH العمق 78

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 39

صوبيا مازوت - سنبلة - كبير

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	30
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	43
عرض السطح	
TOP DEPTH	54
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	27.2
الوزن	



EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 46

WIDTH العرض 50.5

DEPTH العمق 78

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 25

DEPTH العمق 39

صوبيا مازوت سنبله وسط

SPECS

DIESEL FUEL



COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	25
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	38
عرض السطح	
TOP DEPTH	50
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	23.3
الوزن	



BODY DIMENSIONS

ابعاد البدن

HEIGHT	ارتفاع	46
WIDTH	العرض	40
DEPTH	العمق	75

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT	ارتفاع	46
WIDTH	العرض	40
DEPTH	العمق	75

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT	ارتفاع	14
WIDTH	العرض	22
DEPTH	العمق	35

صوبيا مازوت قياس محير

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER	10
قطر القسطل	
HEATING AREA (m2)	20
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	35
عرض السطح	
TOP DEPTH	49
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	20.2
الوزن	



BODY DIMENSIONS

ابعاد البدن

WIDTH العرض 35

DEPTH العمق 49

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 45

WIDTH العرض 36

DEPTH العمق 72

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 22

DEPTH العمق 29

صوبيا مازوت قياس صغير

SPECS

DIESEL FUEL

COLLAR DIAMETER 10

قطر القسطل

HEATING AREA (m2) 20

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 29

عرض السطح

TOP DEPTH 41

عمق السطح

WEIGHT (KG) 12.5

الوزن



BODY DIMENSIONS

أبعاد البدن

WIDTH العرض 30

EXTERNAL DIMENSIONS

الأبعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 44

WIDTH العرض 30

DEPTH العمق 67

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 14

WIDTH العرض 14

DEPTH العمق 27

صوبيا راسين غاز - مع قداحة

SPECS

GAZ FUEL



HEATING AREA (m2) **30**

مساحة التدفئة

TOP WIDTH **35**

عرض السطح

TOP DEPTH **59**

عمق السطح

WEIGHT (KG) **18.2**

الوزن



BODY DIMENSIONS

ابعاد البدن

HEIGHT ارتفاع **30**

WIDTH العرض **30**

DEPTH العمق **54**

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع **44**

WIDTH العرض **40**

DEPTH العمق **62**

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع **13.5**

WIDTH العرض **25**

DEPTH العمق **30**

صوبيا راس غاز واحد – مع قداحة

SPECS

GAZ FUEL



HEATING AREA (m2) 20

مساحة التدفئة

TOP WIDTH 35.5

عرض السطح

TOP DEPTH 42.5

عمق السطح

WEIGHT (KG) 13.3

الوزن

BODY DIMENSIONS

ابعاد البدن

HEIGHT ارتفاع 30

WIDTH العرض 32.5

DEPTH العمق 38

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT ارتفاع 43

WIDTH العرض 42.5

DEPTH العمق 45.5

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT ارتفاع 13

WIDTH العرض 22

DEPTH العمق 31

صوبيا راس غاز واحد – بدون قداحة

SPECS

GAZ FUEL



HEATING AREA (m2)	20
مساحة التدفئة	
TOP WIDTH	33
عرض السطح	
TOP DEPTH	44
عمق السطح	
WEIGHT (KG)	14.8
الوزن	

EXTERNAL DIMENSIONS

الابعاد الخارجية

HEIGHT	ارتفاع	43
WIDTH	العرض	38
DEPTH	العمق	53

OVEN DIMENSIONS

قياس الفرن

HEIGHT	ارتفاع	14
WIDTH	العرض	22
DEPTH	العمق	31

CONTACT US



+961 28 591 790

+961 78 964 000



INFO@JAMALEDDINE-SARL.COM

RASHAYA AL WADI – MAIN ROAD – BEKAA – LEBANON

راشيا الوادي - الطريق العام 500م بعد دوار ضهر الأحمر